

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané na základě §13 odstavec 2) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

výrobce:

Masonite CZ spol. s r.o.  
Hruškové Dvory 82  
586 02 Jihlava, Česká republika, IČO: 26482738

vydává prohlášení o shodě vlastností výrobku

Požární uzávěr:

dřevěné dveře plně hladké, jednokřídlové a **dvoukřídlové, typ VKV profil** osazené v ocelové nebo dřevěné obložkové zárubni s třídou požární odolnosti E 30 / EI1 30 / EI2 30 / EW 30 s deklarací mechanické pevnosti - třída 3, s deklarací samozavírání a koordinovaného zavírání - třída C3 a hodnocením druhu konstrukční části DP3,

který slouží jako požární uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním) pro dělení prostorů na požární úseky a na únikových cestách.

Posouzení shody výrobku se základními požadavky bylo provedeno v souladu s požadavky § 5a) nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. na základě: protokolů o zkouškách požární odolnosti a následných protokolů o klasifikacích č. Pr-03-02.139 PAVUS, FIRES FR 003/01 CP, SLPO 013-01 A, PKO-11-103/AO 204 TZUS Praha a protokol o zkouškách mechanické odolnosti FIRES MP 033/01 C.

Při posouzení shody byly použity následující určené normy a technické předpisy:

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN EN 1192 Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň


ČSN EN 13501-2+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 14600 Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti - Požadavky a klasifikace STO č. 209-008-14 vydaného 9.7.2014, platnost do 09.07.2017 podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb.

Certifikací výrobků podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005Sb. provedla autorizovaná osoba Mendelova univerzita v Brně AO 209, která osvědčila dne 10.7.2014 vydáním certifikátu č. AO209/C5a/2014/008, že výrobky a činnosti související s jejich výrobou, jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedeném.

Tímto prohlášením o shodě prohlašuje výrobce, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobku uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Jihlavě dne 11.7.2014



Ing. Jiří Džambík  
pověřená osoba – vedoucí kvality

Masonite CZ spol. s r.o.  
Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava  
IČ: 264 82 738

Masonite International Corporation • Masonite CZ  
Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic • Telefon: (00420) 567 121 411  
Fax: (00420) 567 210 183 • E-mail: czechinfo@masonite.com • IČO: 26 48 27 38 • DIČ: CZ 26 48 27 38  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44401