

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 2014-02

vydané na základě §13 odstavec 2) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

výrobce:

Masonite CZ spol. s r.o

Hruškové Dvory 82

586 02 Jihlava, Česká republika, IČO: 26482738

vydává prohlášení o shodě vlastností výrobku

Požární uzávěr:

dřevěné dveřní křídlo vnitřní protipožární, typ: **LUME profil**, otočné s polodrážkou, plné, jednokřídlové, bez nebo s průhledítkem, bez nebo s samozavíračem, osazené v ocelové nebo dřevěné vnitřní obložkové protipožární zárubni, s třídou požární odolnosti E 30 / EI1 30 / EI2 30 / EW 30 (dřevěná zárubeň) nebo E 30 / EI1 15 / EI2 30 / EW 30 (ocelová zárubeň); s deklarací mechanické pevnosti - třída 3, s deklarací samozavírání a koordinovaného zavírání - třída C0 a hodnocením druhu konstrukční části DP3,

který slouží jako požární uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním) pro dělení prostorů na požární úseky a na únikových cestách.

Posouzení shody výrobku se základními požadavky bylo provedeno v souladu s požadavky § 5a) nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. na základě:

protokolů o zkouškách požární odolnosti a následných protokolů o klasifikacích č. Pr-03-02.139 (PK2-08-07-912-C-1), Pr-04-1.02.035 (PK2-08-04-015-C-1), FIRES-FR-014-14-AUNS, (FIRES-CR-011-14-AUPS) a protokolů o zkouškách mechanických vlastností č. AZL-042-04, AZL-178-02 a Pr-04-1.03.005.

Při posouzení shody byly použity následující určené normy a technické předpisy:

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN EN 1192 Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-2+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 14600 Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti - Požadavky a klasifikace

ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken

Certifikaci výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky provedla autorizovaná osoba Mendelova univerzita v Brně AO 209, která osvědčila dne 1.4.2014 vydáním certifikátu č. AO209/C5a/2014/002, že výrobky a činnosti související s jejich výrobou, jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedeném.

Tímto prohlášením o shodě č. 2014-02 prohlašuje výrobce, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobku uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Jihlavě dne 1.4.2014



Davor Grabaric

jednatel

Masonite CZ spol. s r.o.

Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava

IČ: 264 82 738



Masonite International Corporation • Masonite CZ

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic • Telefon: (00420) 567 121 411

Fax: (00420) 567 210 183 • E-mail: czechinfo@masonite.com • IČO: 26 48 27 38 • DIČ: CZ 26 48 27 38

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44401